
Inventering av lodjur och varg

Inventeringssäsongen 2025/26

Grönelund, 28 april 2026



Länsstyrelsen
Jönköpings län



Varför inventeras rovdjuren?

Vad och hur?

Preliminärt resultat

Rapportering i Skandobs

Predation i revir

Inventeringarna av rovdjur är viktiga för viltförvaltningen

Kunskap om rovdjursstammarnas storlek och utbredning är viktiga för:

- Uppföljning av nationella och regionala mål samt internationell rapportering.
- Grund för beslut om jakt, förebyggande åtgärder och ersättning till samebyarna för förekomst av rovdjur.

- Samarbete över länsgränser och med Norge
- Förordning och inventeringsinstruktioner

Vad är det som inventeras?

LODJUR: 1 oktober – sista februari

Antal föryngringar; hona med unge/ungar

VARG: 1 oktober – 31 mars

Antal revir bestående av familjegrupper, föryngring

Antal revir revirmarkerande par

Revirens ”status”

KUNGSÖRN: senvinter och sommar

Antal besatta revir och antal häckningar





Kameror


Spårningar

DNA
22 02 03
13:58
Åskebråten
Lagerstorp
varg
Spillning
LA
Id: SEP0099553


Skandobs
Tranås
Blåvik
Malexander
Sommen
Habo
Mullsjö
Bankeryd
Vireda
Lommaryd
Marbäck
Bordsjö
Östra Ågern
Asby
Jönköping
Huskvarna
Liared
Ulricehamn
Tenhult
Forserum
Taberg
Eksjö
Nässjö
Mellby
Solgen
Bellö
Jönköpings län
Vetlanda
Sävsjö


Falköping
Tidaholm
Gate
Sök efter spillning och spår
Vartofta
Brandstorp
Visingsö
Tunnerstad
Näs
Åsarp
Kättilstorp
Sandhem
Lagerhult
Trädet
Blidsberg
Urusjö
Mullsjö
Habo
Dalum
Ölms
Skärstad
Bankeryd
Kaxholmen
Jönköping
Huskvarna
Ulricehamn
Sottern


Löpande sammanställningar
C-2025-0534
Vaggeryd
Skillingaryd
Åsenhöga
Marieholm
Tofteryd

Varginventering

Inventering på barmark

- DNA från spillning (urin)

Inventering på snö

- Spårningar om minst tre km
- Samla DNA och spårdata

Kamera

- Under hela perioden











DNA från de revirmarkerande = revirets utbredning


Till området (”baspolygonen”) kopplas:

- DNA-prover från valpar (års- och fjolårsvalpar).
- Bilder på flera vargar (minst fyra)
- Bilder på årsvalpar
- Spårningar på snö bestående av revirmarkerande individ (-er) och avkommor.

Underlag för att till slut bekräfta status på reviret: **familjegrupp** och om **föryngring** skett under 2025.




Köttkulla
Komosse
Mulseryd
Odensjö
Tenhult
Taberg
Grönahög
Angerds-hestra
Månsarp
Ölsremma
Store mosse
Konungsö-mossen
Ödestugu
N Unnaryd
Hokasjön
Fången
Sandsjön
Byarum
Hok
Valdshult
Örreryd
Vaggeryd
Svenarum
Hestra
Skillingaryd
Källeryd kyrka
Nissafors
Åsenhöga
Tofteryd
Marieholm
Gnosjö
Gnosjö kk
Maråsjön
Maråsjön
Klevshult
Hagshult
Kävsjö
Hillerstorp
Törestorp
Anderstorp
Kulltorp
Fryele
Dala mosse
Mil. övningsfält
Mil. övningsfält
Mil. övningsfält




Preliminärt resultat

Berörs av tre revir:

- Mossjön – familjegrupp och föryngring
- Brängen – familjegrupp och föryngring
- Bergaskogen 3 – revirmarkerande par

Nationellt – 35,5 föryngringar, samma som 2024/25




Brängenrevirets inventeringspolygoner sedan säsongen 2020/2021 till 2025/2026


Länsstyrelsen
Jönköpings län

Lodjursinventeringen




Länsstyrelsen
Jönköpings län





Observationer knyts samman för att definiera olika honor med ungar. Tid och avstånd till varandra avgör.



Observationer som uppfyller kriterier för föryngring (små gröna symboler), samt grupperade föryngringar (stora gröna symboler)


Preliminärt resultat


11-12 föryngringar (beräknat utifrån delade föryngringar med andra län)


Ökning från föregående års inventering (9)

Resultat

◯ = Preliminärt resultat!







Länsstyrelsen
Jönköpings län


Statistik mm

- Rapportering i Skandobs
- Bytesval Skandulv
- Skyddsvästar
- Angrepp på tamdjur och hundar




Länsstyrelsen
Jönköpings län

Statistik rapportering i Skandobs




Länsstyrelsen Jönköpings län

Statistik rapportering i Skandobs



Länsstyrelsen
Jönköpings län

Statistik rapportering i Skandobs



Genomsnitt för länen inom det södra rovdjursförvaltningsområdet är **23 %**

Genomsnitt för alla län i Sverige är **19 %**

Vargpredation i revir

- Vargrevir med enbart älg ca 120 älgar området
  - Oberoende av antal vargar i reviret
  - Samma predation för revirmarkerande par
  - Ensamma stationära vargar ca 70 % av den uppmätta predationstakten

- Vargrevir med flera klövviltsarter
  - Vargens predation av älg minskar
  - Vid en täthet på mer än 20 rådjur per 1000 ha, kan rådjur dominera vargens predation

Forskning om bytesval i södra Sverige, SLU Grimsö


Inkluderar ej insamlade spillningar från inventerings-säsongen 2025/2026

Updated results

2012/13-2024/25, territory, 7-day separation


Central Sweden


N Scats = 708, N Detections = 778



Southern Sweden

N scats = 842, N Detections = 963






Strategi för beskattning av älg i vargrevir

- Stapelföda älg och rådjur, men även vildsvin och hjort.
- Spillningar som samlats in för individbestämning innehåller ofta annat än älg
- Uppskattad täthet på rådjur
- Vår arbetshypotes är att 50 % av predationen på 120 älgar/revir kan utgöras av annat än älg i området

Bidrag skyddsväst hund




Syftar till att avbryta/avskräcka eller fördröja ett eventuellt vargangrepp. Västarna ska täcka nacke och rygg och vara utrustade med vargstål.




Länsstyrelsen Jönköpings län

Viltskador tamdjur och hundar







Länsstyrelsen
Jönköpings län