



ÄFG 3
Samråd 20 april
Skillingaryd


Obs/mantimma 2016-2021



Andel tjur av vuxna 2016-2021




Antal kalvar per hondjur 2016-2021




Andel kor med 2 kalvar 2016-2021

Andel tvåkalvsko




Avskjutning 2012-2021

Avskjutning per 1000ha ÄFO 3




Slaktvikt vuxna älgar 2012-2021




Slaktvikt älgkalvar 2012-2021

Kalvar




Spilningsinventering 2012-2021

Arealvägt medelvärde



Spillningsinventering 2012-2021

Diagramrubrik



Länsmålen, Jönköpings län

- Andelen tjurar utgör minst 40 % av vuxna älgar.
- Reproduktionen ska öka till 0,75 kalvar per vuxet hondjur i genomsnitt innan 2022 mot ett långsiktigt mål på minst 0,85
- Medelslaktvikten för kalv ska öka till 65 kg i genomsnitt innan 2022 mot ett långsiktigt mål på minst 70 kilo.
- Vid jakten fälls minst 60 % kalvar.

Skogliga mätbara mål

- Årliga betesskador på tall maximalt 5% enligt Äbin och minst 7 av 10 tallstammar ska vid 5 meters medelhöjd vara oskadade av klövvilt.
- Rönn, asp, sälg och ek (RASE) ska kunna bli trädbildande där de förekommer naturligt.
- Föryngring sker med för ståndorten lämpligt trädslag
- Antalet viltolyckor med älg ska minska. Max 430 älgolyckor per år i snitt mellan 2020-2022.

Ny föreskrift i Skogsvårdslagen

- Sedan 1a april 2022 förbjuder skogsvårdslagens föreskrifter plantering av gran på magra och torra marker med grund jord där tall passar bättre. Detta förbygger granifieringen och ger på sikt stabilare skogar. Gran på fel mark blir stressad och tillväxten sjunker drastiskt.
- Effekten blir mer viltfoder på sikt.

Försäljning av Södras tallplantor, andel av totalt sålda plantor.

Andel (%)




En bild av sydsvenska älgars vinterdiet


Analys av vom innehåll,
som % av torrs substans (ts)
(335 älgar i 7 älgförvaltningsområden)



Källa: Felton, A. M. *et al.*
Varied diets, including broadleaf forage, are important for a large herbivore species inhabiting highly modified landscapes. *Scientific Reports.*



Antal skott ökar snabbt med ökad plantstorlek



Foderåtgång för en älg en vinter

Foderbehovet är cirka 1 000 kilo torrsvikt, vilket motsvaras av fodermängden på:

- 900 hela frötallar, alternativt 8 000 toppar från frötallar
- 1 300 hela gallringstallar, alternativt 9 500 toppar från gallringstallar
- 20-30 hektar kvävegödslade kraftledningsgator (cirka 5 hektar per år)
- 15-20 hektar extra ungskog
- 30 hektar energiskog (salix)



Källa: Roger Bergström och Svenska Jägareförbundet

ÄBIN- resultat ÄFO3 2020



Årsskadad tall, 12 %

Andelen årsskadade tallar för de tre senaste inventeringarna är i intervallet 10-20 procent vilket innebär en svår skadenivå och det behövs kraftfulla åtgärder för att minska skadenivån.

MÅL 5



Oskadad tall, 47 %

Mindre än hälften av tallarna för de tre senaste inventeringarna är oskadade vilket innebär en mycket svår skadenivå. Viltskador har ackumulerats under flera år och det behövs mycket kraftfulla åtgärder för att det ska bli möjligt att 7 av 10 tallstammar är oskadade när dagens ungskogar når 5 meters höjd.

MÅL 70

%



Årsskadad gran, 0,8 %

Andelen granstammar med en årlig viltskada överskrider inte 1 procent för de tre senaste inventeringarna. Således indikerar inte aktuellt granbete på en obalans mellan vilt och foder.

MÅL 1 %



Tall på magra marker, 49 %

På dessa marker behöver åtgärder vidtas för en bättre ståndortsanpassning.

MÅL 100

%



Tall på mellanmarker, 10 %

Mindre än en fjärdedel av den mark som är lämplig för både tall och gran har återbeskogats med tall, vilket innebär att åtgärder för högre tallandel behöver vidtas.

MÅL 25

%



Konkurrensstatus RASE, 4 %

Rönn, asp, sälj, ek RASE har gynnsam status på mindre än 10 procent av inventerade provtyor, vilket innebär att målet för RASE inte är uppfyllt.

MÅL 10

%

Förvaltningsplan ÄFO 3 2022-2024

- Hela ÄFO-gruppen → 6,5 älgar/1000 ha
- Kravet är att 10 vuxna skjuts per ÄSO
- Förespråkar inga restriktioner alls
- Viltförvaltning, ej bara älg.
- Sänk rådjursstammen, ex skona räven
- Korta in älgsäsongen å verkligen vara klar tidigt ger mer tid till övriga viltslag och familjen- ex A6
- Accepterar att gå ner till 35 % tjur mot att skötselplanen säger minst 65 % kalvavskjutning.
- Samråd inom ÄSO

Mer Kunskap till jägarna

- Jägareförbundets kretsar har sista året gjort många föreläsningar via teams. Jönköping norra krets har varit extremt aktiva.
- Södra har gjort flera filmer om viltfoder, youtube.
- Älgförvaltning – youtube. Jonas Malmsten har gjort ett par bra presentationer.
- Vilt demohägn.
- Vidarebefordra mailinfo till jaktlagen. Informationskedjan måste fungera.